

Makita[®]

MAKITA OUTDOOR AKCIÓ

Erdészeti és kerti gépek, magasnyomású mosók, benzines darabolók

Érvényes: 2010.09.01 - 2011.02.28-ig!

További gépeinkről érdeklődjön üzletünkben.



A képek csak illusztrációk. Az akció időtartalma alatt az árváltoztatás jogát fenntartjuk!
Az esetleges tévedésekért, és nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk!!

Az Ön márkakereskedője:



BUSINESS
Superbrands^{3x}
108 109 10

Superbrands^{3x}
108 109 10

www.makita.hu

BU122RFE AkkLi-Ion lánCFűrész 18V

LITHIUM-ION



Akkufeszültség: 18 V / 3,0 Ah
LánCsebesség: 5,0 m/s
LánCszótás: 1/4"
Vágáshossz: 115 mm
Hasítási sebesség: 6,25 cm/s
Súly: 2,6 kg

- Hordtáska
- Akkumulátorok (2db) + töltő
- Fűrészlánc
- LánCvezető
- LánCvédő burkolat
- Reszelő, lánColaj

-22%

Bruttó listaár: 182 650 Ft Nettó akciós ár: 114 320 Ft Bruttó akciós ár: 142 900 Ft

MAKITA
LÁNCFÜRÉSZEK

Évtizedes tapasztalat
 professzionális szakértelem

Önnek
 kitalálva!

Elektromos lánCFűrészek már 26 320 Ft-tól!

UC120DWE Akkumulátoros lánCFűrész



Akkufeszültség: 12 V / 2,0 Ah
LánCsebesség: 2,6 m/s
LánCszótás: 1/4"
Vágáshossz: 11,5 mm
Töltési idő: 45 perc
Súly: 2,1 kg

- LánCvezető
- LánCvédő burkolat
- LánC
- Akkumulátorok (2db) + töltő



Automatikus lánColajzás | „SafetyMatic” biztonsági lánCfék

UC3520A Elektromos lánCFűrész



Teljesítményfelvétel: 1.800 W
Vágáshossz: 35 cm
LánCsebesség: 13,3 m/s
LánCszótás: 3/8"
Kábelhossz: 0,3 m
Súly: 4,4 kg

- LánCvezető
- LánCvédő burkolat
- LánC



Makita Kit*



Automatikus lánColajzás | „SafetyMatic” biztonsági lánCfék

-22%

Bruttó listaár	Nettó akciós ár	Bruttó akciós ár	Kedv. %
110 080 Ft	68 720 Ft	85 900 Ft	-22%

Bruttó gép listaár	Nettó akciós gép ár	Bruttó akciós gép ár	Bruttó akciós KIT ár
42 130 Ft	26 320 Ft	32 900 Ft	37 900 Ft

UC3530A Elektromos lánCFűrész



Teljesítményfelvétel: 2.000 W
Vágáshossz: 35 cm
LánCsebesség: 13,3 m/s
LánCszótás: 3/8"
Kábelhossz: 0,3 m
Súly: 5,1 kg

- LánCvezető
- LánCvédő burkolat
- LánC



Makita Kit*



Automatikus lánColajzás | „SafetyMatic” biztonsági lánCfék

-23%

UC4020A Elektromos lánCFűrész



Teljesítményfelvétel: 1.800 W
Vágáshossz: 40 cm
LánCsebesség: 13,3 m/s
LánCszótás: 3/8"
Kábelhossz: 0,3 m
Súly: 4,4 kg

- LánCvezető
- LánCvédő burkolat
- LánC



Makita Kit*



Automatikus lánColajzás | „SafetyMatic” biztonsági lánCfék

-21%

Bruttó gép listaár	Nettó akciós gép ár	Bruttó akciós gép ár	Bruttó akciós KIT ár
65 040 Ft	39 920 Ft	49 900 Ft	56 900 Ft

Bruttó gép listaár	Nettó akciós gép ár	Bruttó akciós gép ár	Bruttó akciós KIT ár
44 130 Ft	27 920 Ft	34 900 Ft	39 900 Ft

UC4030A Elektromos láncfűrész

Makita Kit*



Teljesítményfelvétel: 2.000 W

Vágáshossz: 40 cm

Láncsebesség: 13,3 m/s

Láncosztás: 3/8"

Kábelhossz: 0,3 m

Súly: 5,2 kg

- Láncvezető
- Láncvédő burkolat
- Lánc

-22%

Automatikus láncolajzás „SafetyMatic”- láncfék - erőteljes visszarúgásnál a másodperc tört része alatt megállítja a láncot Ergonomikus kialakítás. Gumírozott csúszásmentesmarkolat. Kémlelőablak az olajsint ellenőrzéséhez Szerszámmentesen feszíthető és cserélhető lánc.

Bruttó gép listaár: 67 960 Ft | Nettó akciós gép ár: 42 320 Ft | **Bruttó akciós gép ár: 52 900 Ft** | **Bruttó akciós Kit ár: 59 900 Ft**

MAKITA Benzinmotoros láncfűrészek

DCS230T Benzinmotoros láncfűrész

Hengerűrtartalom: 22,2 cm³

Teljesítmény: 0,74 kW / 1,0 LE

Vágáshossz: 25 cm

Láncsebesség: 13,6 m/s

Láncosztás: 3/8"

Üzemyagtartály: 0,2 l

Olajtartály: 0,19 l

Súly: 2,5 kg



- Láncvezető • Láncvédő burkolat • Lánc • Szerelőkulcs

Egykezes kivitel | Új porlasztórendszer | Automatikus láncolajzás
Elektronikus gyújtás | "SafetyMatic" láncfék | Vibrációcsillapítás

Bruttó listaár	Nettó akciós ár	Bruttó akciós ár	Kedv. %
129 770 Ft	79 920 Ft	99 900 Ft	-23%

DCS3410TH Benzinmotoros láncfűrész

Hengerűrtartalom: 34 cm³

Teljesítmény: 1,4 kW / 1,9 LE

Vágáshossz: 35 cm

Láncsebesség: 21 m/s

Láncosztás: 3/8"

Üzemyagtartály: 0,28 l

Olajtartály: 0,22 l

Súly: 3,3 kg



- Láncvezető • Láncvédő burkolat • Lánc • Szerelőkulcs

Egykezes kivitel | Automatikus láncolajzás | Elektronikus gyújtás
Láncfék | Hárompontos rezgéscsillapítás

Bruttó listaár	Nettó akciós ár	Bruttó akciós ár	Kedv. %
163 440 Ft	102 320 Ft	127 900 Ft	-22%

DCS3501-35 Benzinmotoros láncfűrész

Hengerűrtartalom: 34,7 cm³

Teljesítmény: 1,5 kW / 2,0 LE

Vágáshossz: 35 cm

Láncsebesség: 18,1 m/s

Láncosztás: 3/8"

Üzemyagtartály: 0,48 l

Olajtartály: 0,28 l

Súly: 4,7 kg



- Láncvezető • Láncvédő burkolat • Lánc • Szerelőkulcs • Csavarhúzó

Magnéziumöntvény ház | Háromfokozatú olajpumpa | Láncfék
Elektronikus gyújtás | Vibráció csillapítás | Biztonsági gázkar

Bruttó listaár	Nettó akciós ár	Bruttó akciós ár	Kedv. %
109 620 Ft	68 720 Ft	85 900 Ft	-22%

DCS4301-38 Benzinmotoros láncfűrész

Hengerűrtartalom: 42,4 cm³

Teljesítmény: 2,0 kW / 2,68 LE

Vágáshossz: 38 cm

Láncsebesség: 18,3 m/s

Láncosztás: 0,325"

Üzemyagtartály: 0,48 l

Olajtartály: 0,28 l

Súly: 4,8 kg



- Láncvezető • Láncvédő burkolat • Lánc • Szerelőkulcs • Csavarhúzó

Magnéziumöntvény ház | Háromfokozatú olajpumpa | Láncfék
Elektronikus gyújtás | Vibráció csillapítás | Biztonsági gázkar

Bruttó listaár	Nettó akciós ár	Bruttó akciós ár	Kedv. %
138 070 Ft	86 320 Ft	107 900 Ft	-22%

DCS4600S Benzinmotoros láncfűrész



Hengerűrtartalom: 45,6 cm³
Teljesítmény: 2,6 kW / 3,5 LE
Vágáshossz: 38 cm
Láncsebesség: 22,2 m/s
Lánckiosztás: 3/8"
Üzemanyagtartály: 0,47 l
Olajtartály: 0,27 l
Súly: 5,1 kg



• Láncvezető • Láncvédő burkolat • Lánc • Szerelőkulcs

Automatikus láncolajzás | Alacsony vibráció | Láncfék
Elektronikus gyújtás | Kétkamrás légszűrőrendszer

Bruttó listaár	Nettó akciós ár	Bruttó akciós ár	Kedv. %
195 570 Ft	122 320 Ft	152 900 Ft	-22%

DCS460-45 Benzinmotoros láncfűrész



Hengerűrtartalom: 45,6 cm³
Teljesítmény: 2,2 kW / 3 LE
Vágáshossz: 45 cm
Láncsebesség: 22,2 m/s
Lánckiosztás: 3/8"
Üzemanyagtartály: 0,47 l
Olajtartály: 0,27 l
Súly: 5,5 kg



• Láncvezető • Láncvédő burkolat • Lánc • Szerelőkulcs

Automatikus láncolajzás | Alacsony vibráció | Láncfék
Elektronikus gyújtás | Kétkamrás légszűrőrendszer

Bruttó listaár	Nettó akciós ár	Bruttó akciós ár	Kedv. %
156 060 Ft	97 520 Ft	121 900 Ft	-22%

DCS5200-45 Benzinmotoros láncfűrész



Hengerűrtartalom: 52 cm³
Teljesítmény: 2,7 kW / 3,62 LE
Vágáshossz: 45 cm
Láncsebesség: 14,2 m/s
Lánckiosztás: 3/8"
Olajtartály: 0,28 l
Üzemanyagtartály: 0,56 l
Súly: 4,6 kg



• Láncvezető • Láncvédő burkolat • Lánc

Automatikus láncolajzás | Vibráció csillapítás
Biztonsági gázkar | Láncfék

-22%

Bruttó gép listaár	Nettó akciós gép ár	Bruttó akciós gép ár	Bruttó akciós KIT ár
147 290 Ft	91 920 Ft	114 900 Ft	121 900 Ft

DCS500-45 Benzinmotoros láncfűrész



Hengerűrtartalom: 49,9 cm³
Teljesítmény: 2,4 kW / 3,3 LE
Vágáshossz: 45 cm
Láncsebesség: 22,2 m/s
Lánckiosztás: 3/8"
Üzemanyagtartály: 0,47 l
Olajtartály: 0,27 l
Súly: 5,5 kg



• Láncvezető • Láncvédő burkolat • Lánc • Szerelőkulcs


Automatikus láncolajzás | Alacsony vibráció | Láncfék
Elektronikus gyújtás | Kétkamrás légszűrőrendszer

Bruttó listaár	Nettó akciós ár	Bruttó akciós ár	Kedv. %
173 890 Ft	108 720 Ft	135 900 Ft	-22%

DCS4610 Benzinmotoros láncfűrész



Hengerűrtartalom: 45,1 cm³
Teljesítmény: 1,7 kW / 2,28 LE
Vágáshossz: 40 cm
Láncsebesség: 17,1 m/s
Lánckiosztás: 3/8"
Üzemanyagtartály: 0,37 l
Olajtartály: 0,25 l
Súly: 4,75 kg



• Láncvezető • Láncvédő burkolat
• Lánc • Szerelőkulcs

Automatikus láncolajzás | Vibráció csillapítás
Láncfék | Elektronikus gyújtás | Biztonsági gázkar | Primer pumpa

-37%

Bruttó gép listaár	Nettó akciós gép ár	Bruttó akciós gép ár	Bruttó akciós KIT (1) ár	Bruttó akciós KIT (2) ár
79 800 Ft	39 920 Ft	49 900 Ft	54 900 Ft	56 900 Ft

1. Makita Kit*
Az akcióban szereplő gép mellé, láncolajat, motorolajat, és láncot adunk Önnek!

2. Makita Kit*
Az akcióban szereplő gép mellé, láncvezetőt, láncolajat, motorolajat, és láncot adunk Önnek!

DCS5000-45 Benzinmotoros láncfűrész

Hengerűrtartalom: 50 cm³
 Teljesítmény: 2,8 kW / 3,8 LE
 Vágáshossz: 45 cm
 Láncsebesség: 22,2 m/s
 Lánckiosztás: 3/8"
 Üzemanyagtartály: 0,47 l
 Olajtartály: 0,27 l
 Súly: 5,1 kg



• Láncvezető • Láncvédő burkolat • Lánc • Szerelőkulcs

Automatikus láncolajzás | Alacsony vibráció | Láncfék
 Elektronikus gyújtás | Kétkamrás légszűrőrendszer

Bruttó listaár	Nettó akciós ár	Bruttó akciós ár	Kedv. %
203 570 Ft	127 120 Ft	158 900 Ft	-22%

**DCS520-45 Benzinmotoros láncfűrész**

Hengerűrtartalom: 52 cm³
 Teljesítmény: 2,4 kW / 3,3 LE
 Vágáshossz: 45 cm
 Láncsebesség: 14,2 m/s
 Lánckiosztás: 3/8"
 Üzemanyagtartály: 0,56 l
 Olajtartály: 0,28 l
 Súly: 4,6 kg



• Láncvezető • Láncvédő burkolat • Lánc • Szerelőkulcs

Automatikus láncolajzás | Vibráció csillapítás
 Biztonsági gázkar | Láncfék

Bruttó gép listaár	Nettó akciós gép ár	Bruttó akciós gép ár	Bruttó akciós KIT ár
132 690 Ft	83 120 Ft	103 900 Ft	109 900 Ft

DCS6400-45 Benzinmotoros láncfűrész

Hengerűrtartalom: 64 cm³
 Teljesítmény: 3,5 kW / 4,8 LE
 Vágáshossz: 45 cm
 Láncsebesség: 19,74 m/s
 Lánckiosztás: 3/8"
 Üzemanyagtartály: 0,75 l
 Olajtartály: 0,42 l
 Súly: 6,3 kg



• Láncvezető • Láncvédő burkolat • Lánc • Szerelőkulcs

Automatikus láncolajzás | Kombinált kapcsoló | Láncfék
 Elektronikus gyújtás | Alacsony vibráció | Külsőfekvésű lánckerék

Bruttó gép listaár	Nettó akciós gép ár	Bruttó akciós gép ár	Bruttó akciós KIT ár
186 810 Ft	116 720 Ft	145 900 Ft	151 900 Ft

DCS7300-45 Benzinmotoros láncfűrész

Hengerűrtartalom: 72,6 cm³
 Teljesítmény: 4,2 kW / 5,8 LE
 Vágáshossz: 45 cm
 Láncsebesség: 20,83 m/s
 Lánckiosztás: 3/8"
 Üzemanyagtartály: 0,75 l
 Olajtartály: 0,42 l
 Súly: 6,3 kg



• Láncvezető • Láncvédő burkolat • Lánc • Szerelőkulcs

Automatikus láncolajzás | "Airmaster" légszűrő rendszer | Láncfék
 Elektronikus gyújtás | Alacsony vibráció | Külsőfekvésű lánckerék

Bruttó listaár	Nettó akciós ár	Bruttó akciós ár	Kedv. %
264 910 Ft	165 520 Ft	206 900 Ft	-22%

DCS7900-50 Benzinmotoros láncfűrész

Hengerűrtartalom: 78,5 cm³
 Teljesítmény: 4,6 kW / 6,3 LE
 Vágáshossz: 50 cm
 Láncsebesség: 20,83 m/s
 Lánckiosztás: 3/8"
 Üzemanyagtartály: 0,75 l
 Olajtartály: 0,42 l
 Súly: 6,3 kg



• Láncvezető • Láncvédő burkolat • Lánc • Szerelőkulcs

Automatikus láncolajzás | "Airmaster" légszűrő rendszer | Láncfék
 Elektronikus gyújtás | Alacsony vibráció | Külsőfekvésű lánckerék

Bruttó listaár	Nettó akciós ár	Bruttó akciós ár	Kedv. %
281 820	175 920 Ft	219 900 Ft	-22%

Makita Kit az akcióban szereplő gép mellé, láncolajat, láncvezetőt és láncot adunk Önnek!

6. Fűnyíró traktorok jellemzői



Egy új Makita fűnyírótraktor kiválasztásában számos döntő fontosságú szempont játszhat szerepet. Az alábbiakban sorra vesszük azokat a különféle tényezőket, amelyekre a vásárlónak ajánlatos odafigyelnie.

Felépítmény: Szélesség: Minél nagyobb az ápolandó füves terület, annál célszerűbb nagy vágószélességű gépet választani. A Makita kínálata szélesség tekintetében a kb. 400 m²-es területtől a kb. 8000 m²-es területig terjed. Vágómagasság-beállítás: Igen könnyű beállítani, hogy milyen magasan szeretnénk lenyírni a fűvet. A beállítás a keréknél történik, vagy fogantyú segítségével egyszerűen emelje meg, majd eressze le a vágóházat. Traktoroknál a vágómagasságot egy emelőkar segítségével központilag lehet beállítani. **Erőforrás:** Benzinmotor: Nagy méretű, egyetlen talajú területeken ilyen géppel a legkönnyebb fűvet nyírni. A nagy forgatónyomatékú, erőteljes motorok hatalmas hajtórőt produkálnak. **Hajtás:** Traktoroknál mechanikus vagy hidrosztatikus sebességváltó található. Az elsónél a vezető kézzel vált sebességet, az utóbinál egy lábpedál segítségével szabályozható az előremenet, hátramenet valamint a sebesség. **A fűgyűjtő kosár:** Minél nagyobb a fűgyűjtő kosár befogadóképessége, annál ritkábban kell kiüríteni. Ennek előnye különösen a nagy gyepes területek nyírásakor érzékelhető. Mindegyik modellre igaz, hogy a fűgyűjtő kosár könnyen eltávolítható, kiüríthető és visszapatintható a tartóhoronyba. Traktorok esetében ez az ülésből könnyen elvégezhető.



PTM0901 Fűnyírótraktor

Hengerűrtartalom: 344 cm³ / 13,3 LE,
Teljesítmény: 10,1 kW / 3.600/p
Olajtartály térfogata: 1,4 l
Üzemanyagtartály: 6,1 l
Vágás szélesség: 92 cm
Vágás magasság: 25 - 80 mm
Fűgyűjtő mérete: 260 l
Súly: 191 kg

• Fűgyűjtő • Gyűjtőkés

Makita Kit

Hólánccal
 Hótoló (RS-120)

-25%

Négyütemű Briggs & Stratton benzinmotor | Kulcsos önindító | Hidrosztatikus hajtás | Hét fokozatban állítható vágás magasság

Bruttó gép listaár	Nettó akciós gép ár	Bruttó akciós gép ár	Bruttó akciós KIT ár
1 119 450 Ft	670 320 Ft	837 900 Ft	934 900 Ft

MAKITA Traktorok

PTM0902 Fűnyírótraktor

Hengerűrtartalom: 520 cm³ / 13,3 LE,
Teljesítmény: 11,3 kW / 3.600/p
Olajtartály térfogata: 1,3 l
Üzemanyagtartály: 5,5 l
Vágás szélesség: 98 cm
Vágás magasság: 25 - 80 mm
Súly: 168 kg

• Fűgyűjtő • Gyűjtőkés

Makita Kit*

Hólánccal
 Hótoló (TS-125)

-25%

Négyütemű Honda benzinmotor | Kulcsos önindító | Első világitás | Hidrosztatikus hajtás | Hét fokozatban állítható vágás magasság

Bruttó gép listaár	Nettó akciós gép ár	Bruttó akciós gép ár	Bruttó akciós KIT ár
1 025 670 Ft	613 520 Ft	766 900 Ft	999 900 Ft

MAKITA 4CUT® VÁGÁSTECHNOLÓGIA



PTM1001 Fűnyírótraktor

Hengerűrtartalom: 500 cm³ / 18,5 LE
Teljesítmény: 13,8kW / 3.600/p
Vágás szélesség: 102 cm
Vágás magasság: 30 - 90 mm
Fűgyűjtő mérete: 300 l
Súly: 225 kg



• Fűgyűjtő • Gyűjtőkés

Makita Kit*

Hótlánc
Hótoló (TS-125)

-25%

Négýűtemű Briggs & Stratton benzínmotor | Kulcsos öndíto
Hidrosztatikus váltó | Hét fokozatban állítható vágás magasság

Bruttó gép listaár	Nettó akciós gép ár	Bruttó akciós gép ár	Bruttó akciós KIT ár
1 306 110 Ft	781 520 Ft	976 900 Ft	1 192 900 Ft

PTM1200 Fűnyírótraktor

Hengerűrtartalom: 656 cm³ / 22 LE
Teljesítmény: 16,4 kW / 3.600/p
Olajtartály térfogata: 1,8 l
Üzemanyagtartály: 7,0 l
Vágás szélesség: 122 cm
Vágás magasság: 30 - 90 mm
Fűgyűjtő mérete: 300 l
Súly: 232 kg



• Fűgyűjtő • Gyűjtőkés

Makita Kit*

Hótlánc
Hótoló (TS-125)

-25%

Négýűtemű Briggs & Stratton benzínmotor | Kulcsos öndíto
Hidrosztatikus váltó | Hét fokozatban állítható vágás magasság

Bruttó gép listaár	Nettó akciós gép ár	Bruttó akciós gép ár	Bruttó akciós KIT ár
1 665 110 Ft	996 720 Ft	1 245 900 Ft	1 465 900 Ft

A Makita 4Cut® vágástechnológiával bármelyik géptípussal négy különféle funkciót is használhat

1. A levágott fű kilököése

Milyen praktikus! A gép azonnal kilöki a levágott fűvet. A kavicsfogó terelőlap megakadályozza, hogy a nyesedék minden irányban szétszóródjon. Ehelyett a levágott fű közvetlenül a fűnyíró mögött terül szét a talajon. Ez az alkalmazási mód különösen magas, nedves fű nyírásakor ajánlott.

2. A levágott fű összegyűjtése

Ha normál használati feltételek közepette dolgozik, és felfogni, összegyűjteni szeretné a nyesedéket, nem kell mást tennie, mint a hátsó kiömlőnyílásnál bekattintani a fűgyűjtő kosarat a megfelelő horonyba. Ha a kosár megtelt, egyszerűen ürítse ki a nyesedéket a komposztálóba.

3. Avar összegyűjtése

A Makita gépeinek segítségével különösebb fizikai erőfeszítés nélkül is megszabadíthatja a gepszőnyeget a lehullott levelektől. Ehhez egyszerűen kapcsolja be a gépet, menjen a levelek fölé, és ily módon gyűjtse össze a azokat a kosárba.

4. Talajtakarás, mulcsozás

A legjobb fűnyírási módszer: talajtakarás esetén a kések addig aprítják a levágott fűvet, amíg az automatikusan be nem borítja a talajt a fűszálak között. Ez azt jelenti, hogy a levágott fűvet nem kell a kosárból kiborítani, így az összeaprított nyesedékben található tápanyagok természetes komposztként szolgálnak a gyp számára. A talajtakarás a talaj vízvisszatartó képességét is fokozza, továbbá óvja a talaj felszínét a napsugárzással és a párolgással szemben. Különösen előnyös: az aprítóké (mulcsozóké) immár minden Makita fűnyíró alaptartozéka. Nem kell mást tennie, mint mulcsozó betétet lezárni a hátsó kiömlőnyílást, és a gép már készen is áll a talajtakarásra.

**BBC4500 Benzinmotoros bozótvágó**

Hengerűrtartalom: 44,9 cm³
 Teljesítmény: 1,6 kW / 2,2 LE
 Motor fordulatszám: 7.000/perc
 Tengelyméret: M10 x 1,0
 Üzemanyagtartály: 0,9 l
 Súly: 7,7 kg

- Védőburkolat • Szerelőkulcs
- Professzionális vállheveder
- Kétszálás damilfej
- Négyágú ütőkés

**BBC5700 Benzinmotoros bozótvágó**

Hengerűrtartalom: 56,5 cm³
 Teljesítmény: 2,1 kW / 2,81 LE
 Motor fordulatszám: 7.000/perc
 Tengelyméret: M10 x 1,0
 Üzemanyagtartály: 0,9 l
 Súly: 7,7 kg

- Védőburkolat • Szerelőkulcs
- Professzionális vállheveder
- Kétszálás damilfej
- Négyágú ütőkés



Kétütemű benzinmotor | 1:50-es benzinkeverék
 Elektronikus gyújtás | Kettős vállheveder
 "U" alakú multifunkciós markolat

Kétütemű benzinmotor | 1:50-es benzinkeverék
 Elektronikus gyújtás | Kettős vállheveder
 "U" alakú multifunkciós markolat

Bruttó listaár	Nettó akciós ár	Bruttó akciós ár	Kedv. %
161 900 Ft	100 720 Ft	125 900 Ft	-22%

Bruttó listaár	Nettó akciós ár	Bruttó akciós ár	Kedv. %
180 500 Ft	111 920 Ft	139 900 Ft	-22%


Benzinmotoros bozótvágók**DBC4010-D Benzinmotoros bozótvágó**

Hengerűrtartalom: 39 cm³
 Teljesítmény: 1,8 kW / 2,46 LE
 Motor fordulatszám: max. 13.500/perc
 Tengelyméret: M12 x 1,5
 Üzemanyagtartály: 0,9 l
 Súly: 7,9 kg

- Háromfogu bozótvágókés
- Védőburkolat • Szerelőkulcs
- Professzionális vállheveder



Kétütemű benzinmotor | 1:50-es benzinkeverék
 Elektronikus gyújtás | Kettős vállheveder
 "U" alakú multifunkciós markolat | Alacsony vibráció



Bruttó listaár	Nettó akciós ár	Bruttó akciós ár	Kedv. %
224 630 Ft	139 920 Ft	174 900 Ft	-22%

MAKITA BOZÓTVÁGÓK

Válassza ki az Önhez és munkájához legmegfelelőbb géptípust. Legyen szó hobbymunkáról vagy házkörüli fűvágásról, akár profi vagy félprofi egész napos izzasztó munkáról a MAKITA gépek megkönnyítik a kertben végzendő munkáját. Győződjön meg gépeink biztonságos, gyors és hatékony működéséről.

**MEGSZELÍDÍTETT
TERMÉSZET**

Makita
Bozótvágók
Szegevényírók

Makita

DBC340 Benzinmotoros bozótvágó



Hengerűrtartalom: 33 cm³

Teljesítmény: 1,6 kW / 2,2 LE

Motor fordulatszám: 13.500/perc

Tengelyméret: M10 x 1,25

Üzemanyagtartály: 0,5 l

Súly: 6,7 kg

- Védőburkolat
- Szerelőkulcs
- Kettős vállheveder
- Négyágú ütökés



Kétütemű benzinmotor | 1:50-es benzinkeverék
Elektronikus gyújtás | Kényelmes kettős vállheveder
"U" alakú multifunkciós markolat | Alacsony vibráció

Bruttó listaár	Nettó akciós ár	Bruttó akciós ár	Kedv. %
173 280 Ft	106 320 Ft	132 900 Ft	-22%

DBC4510-D Benzinmotoros bozótvágó



Hengerűrtartalom: 45 cm³

Teljesítmény: 2,3 kW / 3,15 LE

Motor fordulatszám: max. 13.500/perc

Tengelyméret: M12 x 1,5

Üzemanyagtartály: 0,9 l

Súly: 7,9 kg

- Háromfajú bozótvágókés
- Védőburkolat • Szerelőkulcs
- Profzionális vállheveder



Kétütemű benzinmotor | 1:50-es benzinkeverék
Elektronikus gyújtás | Kettős vállheveder
"U" alakú multifunkciós markolat | Alacsony vibráció

Bruttó listaár	Nettó akciós ár	Bruttó akciós ár	Kedv. %
239 240 Ft	149 520 Ft	186 900 Ft	-22%



MAKITA BOZÓTVÁGÓK / SZEGÉLYNYÍRÓK



9 788 024 715148

MAKITA ELEKTROMOS SÖVENYVÁGÓK

UH5570 Sövényvágó

UH6570 Sövényvágó

UH6580 Sövényvágó



Teljesítmény: 550 W
Löketszám: 1.600/perc
Vágáshossz: 55cm
Kábelhossz: 0,3 m
Súly: 3,6 kg

- Védőburkolat

Teljesítmény: 550 W
Löketszám: 1.600/perc
Vágáshossz: 65cm
Kábelhossz: 0,3 m
Súly: 3,7 kg

- Védőburkolat

Teljesítmény: 670 W
Löketszám: 1.500/perc
Vágáshossz: 65cm
Kábelhossz: 0,3 m
Súly: 4,4 kg

- Védőburkolat

Farmercélokra (napi 2 - 4 óra) | Gyorsfék
Egyenletes futás | Gumírozott markolat
Kétkezes biztonsági használat | Orrvédő
Háromkapcsolós, biztonsági kialakítás
Rozsdamentes kétélű vágókések
Csúszókuplung

-23%

Bruttó listaár: 54 430 Ft

Nettó akciós ár: 33 520 Ft

Bruttó akciós ár: 41 900 Ft

Farmercélokra (napi 2 - 4 óra) | Gyorsfék
Egyenletes futás | Gumírozott markolat
Kétkezes biztonsági használat | Orrvédő
Háromkapcsolós, biztonsági kialakítás
Rozsdamentes kétélű vágókések
Csúszókuplung

-22%

Bruttó listaár: 57 660 Ft

Nettó akciós ár: 35 920 Ft

Bruttó akciós ár: 44 900 Ft

Profi használatra (napi 4 - 8 óra) | Gyorsfék
Egyenletes futás | Gumírozott markolat
Kétkezes biztonsági használat | Orrvédő
Háromkapcsolós, biztonsági kialakítás
Rozsdamentes kétélű vágókések
Csúszókuplung

-22%

Bruttó listaár: 76 410 Ft

Nettó akciós ár: 47 920 Ft

Bruttó akciós ár: 59 900 Ft

MEGSZELÍDÍTETT TERMÉSZET Sövényvágók



HTS6000 Benzinmotoros sövényvágó



Hengerűrtartalom: 29 cm³
Teljesítmény: 0,85 kW / 1,1 LE
Löketszám: 3.900/perc
Vágáshossz: 60cm
Üzemanyag tartály: 0,45l
Súly: 5,6 kg

- Védőburkolat
- Szerszámkészlet



Egyenletes futás | Kétirányú vágás | Biztonsági kapcsoló | Rezgéscsillapított kivétel
Nagy felületű átlátszó kézvédő | Erőteljes kétütemű benzinmotor | Egyszerű kezelhetőség

Bruttó listaár

Nettó akciós ár

Bruttó akciós ár

Kedv. %

160 360 Ft

99 920 Ft

124 900 Ft

-22%

EUV400 Benzinmotoros Gyepszellőztető



Hengerűrtartalom: 148,8 cm³
Teljesítmény: 2,6 kW / 3,5 LE
Munka szélesség: 39 cm
Munka mélység: 0 -20 mm
Fűgyűjtő méret: 40 l
Súly: 30 kg

- Gyűjtőzsák



UV380 Elektromos Gyepszellőztető



Teljesítmény: 1.800 W
Munka szélesség: 39 cm
Munka mélység: 0 -20 mm
Fűgyűjtő méret: 40 l
Súly: 25 kg

- Gyűjtőzsák



Biztonsági kapcsoló | Csapágyazott kerekek | Összecsukható markolat | Központilag állítható magasság | Fém burkolat
15 db fém duplakés | Vászon gyűjtőzsák

Biztonsági kapcsoló | Csapágyazott kerekek | Összecsukható markolat | Központilag állítható magasság | Fém burkolat
15 db fém duplakés | Vászon gyűjtőzsák

Bruttó listaár	Nettó akciós ár	Bruttó akciós ár	Kedv. %
212 940 Ft	132 720 Ft	165 900 Ft	-22%

Bruttó listaár	Nettó akciós ár	Bruttó akciós ár	Kedv. %
133 920 Ft	83 920 Ft	104 900 Ft	-22%

MEGSZELÍDÍTETT TERMÉSZET

Makita

Légseprők



BHX2500A Légseprő

- Négyütemű benzinmotor
- Egyszerű kezelhetőség
- Dekompressziós szelep
- Kis fogyasztás
- Alacsony súly

Hengerűrtartalom: 24,5 cm³
Teljesítmény: 0,81 kW / 1,1 LE
Fordulatszám: 7.800/perc
Fűvételjesítmény: 10,1 m³/perc
Fűvási sebesség: 64,6 m/s
Üzemanyagtartály: 0,52 l
Súly: 4,4 kg

MM4



BBX7600 Légseprő

Hengerűrtartalom: 75,6 cm³
Teljesítmény: 2,35 kW / 3,15 LE
Fordulatszám: 7.200/perc
Fűvételjesítmény: 14,1 m³/perc
Fűvási sebesség: 87 m/s
Üzemanyagtartály: 1,9 l
Súly: 10,2 kg

MM4

- Négyütemű benzinmotor
- Rugós vibrációsillapítás
- Kézreálló irányítókár
- Egyszerű kezelhetőség
- Nagy területű légszűrő



Bruttó listaár	Nettó akciós ár	Bruttó akciós ár	Kedv. %
77 340 Ft	47 920 Ft	59 900 Ft	-22%

Bruttó listaár	Nettó akciós ár	Bruttó akciós ár	Kedv. %
173 890 Ft	108 720 Ft	135 900 Ft	-22%

12. Rönkhasítók, billenővályús körfűrészek

PH-6538 Benzinmotoros aprító

Hengerűrtartalom: 165 cm³
Teljesítmény: 3,7 kW / 5,0 LE
Fordulatszám: 3.600/perc
Max. ágátmérő: 65 mm
Súly: 88 kg

- Dolmar modell
- Négyütemű benzinmotor
- Aprítás, forgácsolás üzemmód
- Két különböző méretű rosta
- Automata behúzás
- Erőteljes motor



MLS6000 Rönkhasító

Feszültség: 230 - 240 V
Teljesítmény: 2.200 W
Hasító erő: 6 t
Hasító löket: 500 mm
Hasítási sebesség: 6,25 cm/s
Max. hasábhossz: 1.080 mm
Max. hasábszélesség: 450 mm
Súly: 127 kg

- Hálózati feszültségről üzemeltethető
- Biztonsági kapcsolat
- Kétkaros biztonsági rendszer
- Szerszámmentes munkaasztal-állítás



Bruttó listaár	Nettó akciós ár	Bruttó akciós ár	Kedv. %
848 700 Ft	507 920 Ft	634 900 Ft	-25%

Bruttó listaár	Nettó akciós ár	Bruttó akciós ár	Kedv. %
491 390 Ft	294 320 Ft	367 900 Ft	-25%

LS-7504 Rönkhasító (DOLMAR modell)

Feszültség: 380 - 400 V
Teljesítmény: 3.000 W
Hasító erő: 7,5 t
Hasító löket: 500 mm
Hasítási sebesség: 5,0 cm/s
Max. hasábhossz: 1.080 mm
Max. hasábszélesség: 450 mm
Súly: 133 kg

- Magas feszültségről üzemeltethető
- Biztonsági kapcsolat
- Kétkaros biztonsági rendszer
- Szerszámmentes munkaasztal-állítás



LS-9004 Rönkhasító (DOLMAR modell)

Feszültség: 380 - 400 V
Teljesítmény: 4.000 W
Hasító erő: 9,0 t
Hasító löket: 500 mm
Hasítási sebesség: 6,25 cm/s
Max. hasábhossz: 1.350 mm
Max. hasábszélesség: 550 mm
Súly: 200 kg

- Magas feszültségről üzemeltethető
- Biztonsági kapcsolat
- Kétkaros biztonsági rendszer
- Szerszámmentes munkaasztal-állítás



Bruttó listaár	Nettó akciós ár	Bruttó akciós ár	Kedv. %
671 730 Ft	399 920 Ft	499 900 Ft	-26 %

Bruttó listaár	Nettó akciós ár	Bruttó akciós ár	Kedv. %
1 013 670 Ft	605 520 Ft	756 900 Ft	-25%

CS-7070 Billenővályús körfűrész

Feszültség: 380 - 400 V
Teljesítmény: 7.000 W
Fordulatszám: 1.450/perc
Tárcaátmérő: 700 mm
Furat átmérő: 30 mm
Vágásmélység: 0 - 260 mm
Súly: 85 kg

- Magas feszültségről üzemeltethető
- Tömör hordkerekek
- Dolmar modell
- Motorfék



CS-7000Z Billenővályús körfűrész

Feszültség: -
Teljesítmény: -
Fordulatszám: 500 - 540/perc
Tárcaátmérő: 700 mm
Furat átmérő: 30 mm
Vágásmélység: 0 - 260 mm
Súly: 124 kg

- Vibrációmentes billenővályú
- Tömör hordkerekek
- Dolmar modell
- Min.traktorteljesítmény:16,1 LE



Bruttó listaár	Nettó akciós ár	Bruttó akciós ár	Kedv. %
545 810 Ft	326 320 Ft	407 900 Ft	-25%

Bruttó listaár	Nettó akciós ár	Bruttó akciós ár	Kedv. %
621 460 Ft	371 920 Ft	464 900 Ft	-25%



Darabolók, Permetező, Seprőgép

DPC7331 Benzinmotoros daraboló



Hengerűrtartalom: 73 cm³
 Teljesítmény: 4,2 kW / 5,7 LE
 Üzemanyagtartály: 1,1 l
 Tárcsaátmérő: 350 mm
 Max. vágásmélység: 122 mm
 Súly: 9,5 kg

- Vágótárcsa
- Szerszámkészlet



Makita Kit*

A gép mellé szállító trolit is tartozik!

DPC8132 Benzinmotoros daraboló



Hengerűrtartalom: 81 cm³
 Teljesítmény: 4,5 kW / 6,2 LE
 Üzemanyagtartály: 1,0 l
 Tárcsaátmérő: 400 mm
 Max. vágásmélység: 147 mm
 Súly: 10,3 kg

- Vágótárcsa
- Szerszámkészlet



Makita Kit*

A gép mellé szállító trolit is tartozik!

Kétütemű benzinmotor | Dekompressziós szelep | Vízcsatlakozás
 Reggélcsillapítás | Elektronikus gyújtás | Ötlépcsős szűrőrendszer
 Szilíciumkarbid és gyémánttárcsával is használható

Kétütemű benzinmotor | Dekompressziós szelep | Vízcsatlakozás
 Reggélcsillapítás | Elektronikus gyújtás | Ötlépcsős szűrőrendszer
 Szilíciumkarbid és gyémánttárcsával is használható

Bruttó gép listaár	Nettó akciós gép ár	Bruttó akciós gép ár	Bruttó akciós KIT ár
344 400 Ft	206 320 Ft	257 900 Ft	402 900 Ft

Bruttó gép listaár	Nettó akciós gép ár	Bruttó akciós gép ár	Bruttó akciós KIT ár
380 380 Ft	227 920 Ft	284 900 Ft	427 900 Ft

EVH2000 Háti Permetező



Hengerűrtartalom: 24,5 cm³
 Permetlé tartály: 20 l
 Max. permetezési nyomás: 25 bar
 Csőhossz: 1 m
 Üzemanyagtartály: 0,65 l
 Súly: 9,1 kg

- Permetezőfej • Cső • Szűrő

MM4



Négyütemű benzinmotor | Nyomásszabályozó
 Egyszerű kezelhetőség | Kétfázisú szorófej
 Nagy feltöltőnyílás szűrőve | Leeresztő szelep
 Csőcsavarodás mentesítő | Kétirányú elzárócsap

WK-80 Seprőgép

Teljesítmény: 46,6 m²/perc
 Munkaszélesség: 80 cm
 Gyűjtő méret: 40 l
 Súly: 14 kg

Dolmar modell | Csapágyazott kerekek
 Műanyag burkolat | Állítható magasságú kefék
 Könnyű ürtetés | Csapágyazott gyűjtőkefék



Bruttó listaár	Nettó akciós ár	Bruttó akciós ár	Kedv. %
272 910 Ft	170 320 Ft	212 900 Ft	-22%

Bruttó listaár	Nettó akciós ár	Bruttó akciós ár	Kedv. %
107 630 Ft	67 120 Ft	83 900 Ft	-22%

14. Magasnyomású mosók, benzines vízpumpa

HW101 Magasnyomású mosó

Teljesítmény: 1.300 W
 Max. nyomás: 100 bar
 Max. vízfolyás: 360 l/óra
 Tömlőhossz: 3 m
 Szórópisztoly tisztítóereje: 9,1 N
 Kábelhossz: 3,0 m
 Súly: 7,3 kg

- Nyomáskapcsoló
- Kábeltartó
- Vízsűrű
- Max. 50 °C-os vízzel



HW110 Magasnyomású mosó

Teljesítmény: 1.600 W
 Max. nyomás: 110 bar
 Max. vízfolyás: 370 l/óra
 Tömlőhossz: 5,5 m
 Szórópisztoly tisztítóereje: 14 N
 Kábelhossz: 5,0 m
 Súly: 11,4 kg

- Nyomáskapcsoló
- Hátdolali tömlőtartó
- Vízsűrű
- Kétféle szórófej
- Max. 50 °C-os vízzel



Bruttó listaár	Nettó akciós ár	Bruttó akciós ár	Kedv. %
28 140 Ft	17 520 Ft	21 900 Ft	-22%

Bruttó listaár	Nettó akciós ár	Bruttó akciós ár	Kedv. %
64 420 Ft	39 920 Ft	49 900 Ft	-23%

HW120 Magasnyomású mosó

Teljesítmény: 2.200 W
 Max. nyomás: 120 bar
 Max. vízfolyás: 510 l/óra
 Tömlőhossz: 10 m
 Szórópisztoly tisztítóereje: 9,9 N
 Kábelhossz: 5,0 m
 Súly: 78,7 kg

- Nyomáskapcsoló
- Vízsűrű
- Nagy kerekek
- Keremiabetétes dugattyúk
- Hőfokszabályozás 90 °C-ig



HW130 Magasnyomású mosó

Teljesítmény: 2.100 W
 Max. nyomás: 140 bar
 Max. vízfolyás: 480 l/óra
 Tömlőhossz: 7,5 m
 Szórópisztoly tisztítóereje: 12,1 N
 Kábelhossz: 5,0 m
 Súly: 16 kg

- Nyomáskapcsoló
- Tömlőtartó dob
- Vízsűrű
- Kétféle szórófej
- Max. 50 °C-os vízzel



Bruttó listaár	Nettó akciós ár	Bruttó akciós ár	Kedv. %
565 490 Ft	338 320 Ft	422 900 Ft	-22%

Bruttó listaár	Nettó akciós ár	Bruttó akciós ár	Kedv. %
115 310 Ft	71 920 Ft	89 900 Ft	-22%

HW131 Magasnyomású mosó

Teljesítmény: 2.200 W
 Max. nyomás: 130 bar
 Max. vízfolyás: 500 l/óra
 Tömlőhossz: 15 m
 Szórópisztoly tisztítóereje: 17,7 N
 Kábelhossz: 5,0 m
 Súly: 33,8 kg

- Nyomáskapcsoló
- Hátdolali tömlőtartó
- Beépített tisztítószer adagoló
- Kétféle szórófej
- Max. 60 °C-os vízzel



EPH100X Benzines vízpumpa

Hengerűrtartalom: 33,5 cm³
 Max. szívómélység: 8 m
 Max. emelőmagasság: 45 m
 Szívó-, nyomócsatlakozás: 1"
 Max. folyadék szállítás: 130 l/óra
 Üzemenyagtartály: 0,65 l
 Súly: 7,5 kg

- Szívótömlő
- Szűrő
- Locsolótömlő
- Allítható fej
- Csatlakozó
- Szerszám



MM4

Bruttó listaár	Nettó akciós ár	Bruttó akciós ár	Kedv. %
200 490 Ft	119 920 Ft	149 900 Ft	-25%

Bruttó listaár	Nettó akciós ár	Bruttó akciós ár	Kedv. %
156 830 Ft	97 520 Ft	121 900 Ft	-22%

PF4000 Örvényszivattyú

Teljesítmény: 400 W
 Max. bemenési mélység: 5 m
 Max. nyomómagasság: 6 m
 Max. folyadék szállítás: 160 l/perc
 Min. alsó vízszint: 40 mm
 Kábelhossz : 10 mm
 Súly : 5,3 kg



- Elektromos motor
- 5/4"-os csatlakozás
- Egyszerű kezelhetőség
- Állítható magasságú úszókapcsoló

PF4001 Átemelőszivattyú inox

Teljesítmény: 400 W
 Max. bemenési mélység: 5 m
 Max. nyomómagasság: 7 m
 Max. folyadék szállítás: 180 l/perc
 Min. alsó vízszint: 15 mm
 Kábelhossz : 10 mm
 Súly : 5,3 kg



- Elektromos motor
- 5/4"-os csatlakozás
- Egyszerű kezelhetőség
- Visszacsapó szelep
- Úszókapcsoló

Bruttó listaár	Nettó akciós ár	Bruttó akciós ár	Kedv. %
51 660 Ft	31 920 Ft	39 900 Ft	-23%

Bruttó listaár	Nettó akciós ár	Bruttó akciós ár	Kedv. %
63 190 Ft	39 920 Ft	49 900 Ft	-21%

BBA520 Földfúró

Hengerűrtartalom: 52 cm³
 Teljesítmény: 1,98 kW / 2,6 LE
 Fordulatszám: 160 - 200/perc
 Üzemanyag tartály: 0,9 l
 Max. fúróátmérő: 200 mm
 Max. fúrómélység: 1,2 m
 Súly: 10,5 kg



- Kétütemű benzinmotor 1:20-as keverékkel
- Üzemanyag-szivattyú • Elektronikus gyújtás
- Egyszerű kezelhetőség • Gumirozott markolat

EG241A Generátor

Tank: 12,8 l
 Motor: 169 cm³, 2,4 kW
 Súly : 56,9 kg



- Olajszenzor
- Csendes üzemmód
- Stabil teljesítmény
- Egyszerű karbantartás

Bruttó listaár	Nettó akciós ár	Bruttó akciós ár	Kedv. %
149 290 Ft	92 720 Ft	115 900 Ft	-23%

Bruttó listaár	Nettó akciós ár	Bruttó akciós ár	Kedv. %
320 415 Ft	191 920 Ft	239 900 Ft	-25%

EG321A Generátor

Tank: 12,8 l
 Motor: 211 cm³, 3,2 kW
 Súly : 60,9 kg



- Olajszenzor
- Csendes üzemmód
- Stabil teljesítmény
- Egyszerű karbantartás

EG441A Generátor

Tank: 12,8 l
 Motor: 287 cm³, 4,4 kW
 Súly : 77,2 kg



- Olajszenzor
- Csendes üzemmód
- Stabil teljesítmény
- Egyszerű karbantartás

Bruttó listaár	Nettó akciós ár	Bruttó akciós ár	Kedv. %
410 670 Ft	245 520 Ft	306 900 Ft	-25%

Bruttó listaár	Nettó akciós ár	Bruttó akciós ár	Kedv. %
487 230 Ft	291 920 Ft	364 900 Ft	-25%



kétütemű motorolaj (980 008 607)



lánckenőolaj (988 002 656)



lánc + motorolaj



láncvezető



lánc



hótoló (TS-125, RS 120)



hóláncc



szállító kocsi

Jelmagyarázat



Motorfék



Forgásirányváltás



Csúszókuplung



Primer pumpa



Hordtáska



Safety-Matic láncfék



Happy-Start



Elektronikus gyújtás



Automata lánckenés



Rezgéscsillapítás



Dekompressziós szelep



Kettős szigetelés

Makita
OUTDOOR

MM4

Makita mini 4 szelepes motor

- Magas teljesítmény
- Könnyű karbantartás
- Alacsony fogyasztás
- Minimális károsanyag kibocsátás
- Alacsony zajszint

Az alábbi interjút Székesfehérváron készítettük **Kiss István Elekkel** egy **DCS4610-es** láncfűrész tulajdonosával:



- Miért a Makita?

- A márka ismert előttem, több ilyen elektromos kisgéppel is rendelkezem és megalapozottnak tűnt az a feltételezésem, hogy a Makita nem csak kitűnő elektromos gépeket tud csinálni. Az ára igazán felhasználóbarát, de fontos szerepet játszott a döntésemben a gép szervizelhetősége is.

- Mit ért ez alatt pontosan?

- A kereskedésben azt mondták nekem, hogy akár egy-két nap alatt megfordul a szervizből és a tapasztalatok alapján elég méltányosan állnak az esetleg az én hibámból eredő meghibásodásra – és igazuk volt.

-Hát igen, egy motorfűrész nem csak veszélyes üzem, de a megfelelő felhasználáshoz szakértelem is kell.

- Igen, erre utaltam az előbb. Sajnos belecsúsztam egy olyan hibába, hogy az alig egy hónapos gépet kölcsönadtam és elég leharcolt állapotban kaptam vissza. Visszaküldtem a szervizbe és ott elmondták, hogy a meghibásodás nem gyári, hanem felhasználói hiba. Korrektségből nálam a cég jelesre vizsgázott, mert bár a hiba miattam keletkezett, mégis jelentős kedvezményt kaptam a javításból, ráadásul a következő hétvégén már ismét tudtam használni!

- Vásárlás előtt gondolom körbenézte a kínálatot...

- Hogyne! Alaposan megvizsgáltam a versenytársak kínálatát és engem meggyőzött a 45cm³-rel párosult 2,28 lóerő és a tényleg könnyű indítás. Nem vagyok híve a nagyon olcsó gépeknek, láncfűrész esetén főleg nem! A minőségi gépek közül én a Makitát választottam és nagyon elégedett vagyok.

- Mire használja a gépet?

- Családi házban lakunk és gazdasági okokból tavaly beruháztunk egy kandallóba. A fát erdei köbméterre vettem, így a darabolás az én feladatom lett. A feleségem múlt szeszélynek tartotta, de én még mindig szívesen veszem a kezembe a gépet, mert tényleg öröm vele a munka. Fűtési szezonon kívül jó szolgálatot tesz a ház körüli munkákban.

-Ez a cikk egy negyedéves kiadványunkban fog megjelenni. Van esetleg valami, amit a leendő tulajdonosoknak tanácsol?

- Válasszák bátran a DCS4610-est. A szükséges karbantartás mellett egy nagyon hálás kis gép. Én például az üzemanyagot mindig félliterenként keverem ki: egy 500ml-es dunsztos üvegbe öntök benzint és 1cl kétütemű motorolajt fecskendővel hozzáadok, így nem használok öreg keveréket. Odafigyelek a lánckenőolajra, meg a láncfeszességre, de ami szintén nagyon fontos, hogy a légszűrőt minden nagyobb munka után letisztítom és ha kell kicserélem.

- Köszönöm az interjút, csak még egy kérdés. Lesz következő gép?

- Nagyon szemezek egy Makita fűnyíróval.



Fókuszban a fűrészláncok



Micro-chisel láncok



Sima, de mégis gyors vágást biztosító 0,325"-os fűrészlánc profi felhasználóknak. A Micro-Chisel láncokat kis sugarú vágóélek jellemzi, így a vágás gyors és az élézés könnyű. Több, mint 25%-al alacsonyabb a kézre ható vibráció. Az egyedi összekötőszemek ott tartják az olajat, ahol arra szükség van: a láncban. A vágószemen feltüntetett jel segíti a pontos éléztést. Alkalmazása motoros fűrészekhez 38 - 50 cm³ között, illetve 28 - 50 cm hosszúságú láncvezetőkhöz. **Típus: DCS460, DCS500, DCS4600S, DCS5000**

Super 20 chisel láncok



0,325"-os fűrészlánc profi felhasználóknak. Nagy teljesítményű teljeskések kialakítás. Speciális összekötőszemek csökkentik a visszavágást. Több, mint 25%-al alacsonyabb a kézre ható vibráció. Az egyedi összekötőszemek ott tartják az olajat, ahol arra szükség van: a láncban. A vezetőszenen lévő furat biztosítja, hogy a kenőolaj a láncvezető teljes hosszán elterüljön. A vágószemen feltüntetett jel segíti a pontos éléztést. Alkalmazása motoros fűrészekhez 35 - 60 cm³ között, illetve 28 - 50 cm hosszúságú láncvezetőkhöz. **Típus: DCS460, DCS500, DCS4600S, DCS5000**

Micro-lite láncok



Vékony kialakítás és egyedi összekötőszem. A kialakítás következtében csökken a lánc súlya és a vágásszélesség, csökken a vibráció és a visszavágás, csökken a fűrész igénybevétele. Az egyedi összekötőszemek ott tartják az olajat, ahol arra szükség van: a láncban. A vezetőszenen lévő furat biztosítja, hogy a kenőolaj a láncvezető teljes hosszán elterüljön. A vágószemen feltüntetett jel segíti a pontos éléztést. Alkalmazása motoros fűrészekhez 35 cm³-ig, illetve 30 - 40 cm hosszúságú láncvezetőkhöz. **Típus: UC3020A, UC3520A, UC4020A**

Xtraguard láncok



Elektromos és kisteljesítményű láncfűrészekhez. Több, mint 25%-al alacsonyabb a kézre ható vibráció. Az egyedi összekötőszemek ott tartják az olajat, ahol arra szükség van: a láncban. A vezetőszenen lévő furat biztosítja, hogy a kenőolaj a láncvezető teljes hosszán elterüljön. Alkalmazása elektromos és motoros fűrészekhez 35 cm³-ig, illetve 30 - 45 cm hosszúságú láncvezetőkhöz. **Típus: DCS230T, DCS3410TH, DCS3501, DCS4610, UC3030A, UC3530A, UC4030A, UC4530A**

S-70 chisel Láncok



3/8"-os fűrészlánc profi felhasználóknak. Speciális összekötőszemek csökkentik a visszavágást. Több, mint 25%-al alacsonyabb a kézre ható vibráció. Az egyedi összekötőszemek ott tartják az olajat, ahol arra szükség van: a láncban. A vágószemen feltüntetett jel segíti a pontos éléztést. Alkalmazása motoros fűrészekhez 100 cm³-ig, illetve 33 - 60 cm hosszúságú láncvezetőkhöz. **Típus: DCS460, DCS500, DCS4600S, DCS5000**

Super 70 chisel Láncok



Nagy teljesítményű teljeskések kialakítás. Speciális összekötőszemek csökkentik a visszavágást. Több, mint 25%-al alacsonyabb a kézre ható vibráció. Az egyedi összekötőszemek ott tartják az olajat, ahol arra szükség van: a láncban. A vágószemen feltüntetett jel segíti a pontos éléztést. Alkalmazása motoros fűrészekhez 100 cm³-ig, illetve max. 90 cm hosszúságú láncvezetőkhöz. **Típus: DCS6400, DCS7300, DCS7900**
*DCS460, DCS500, DCS4600S, DCS5000

FŰRÉSZLÁNCOK

Szemek száma	Cikkszám	Láncmodell	Vezető hossz	Láncosztás	Horony	Bruttó listaár	Bruttó akciós ár
56	528 086 656	086	33 cm	0,325"	1,5 mm	6 375 Ft	4 463 Ft
64	528 086 664	086	38 cm	0,325"	1,5 mm	6 700 Ft	4 690 Ft
72	528 086 672	086	45 cm	0,325"	1,5 mm	7 325 Ft	5 128 Ft
1848	957 086 802	086	tekercs	0,325"	1,5 mm	120 275 Ft	102 234 Ft
56	534 686 056	686	33 cm	0,325"	1,5 mm	5 775 Ft	4 043 Ft
64	534 686 064	686	38 cm	0,325"	1,5 mm	6 238 Ft	4 366 Ft
72	534 686 072	686	45 cm	0,325"	1,5 mm	7 275 Ft	5 093 Ft
1848	957 686 801	686	tekercs	0,325"	1,5 mm	120 275 Ft	102 234 Ft
46	531 290 046	290	30 cm	3/8"	1,1 mm	4 488 Ft	3 141 Ft
52	531 290 052	290	35 cm	3/8"	1,1 mm	5 100 Ft	3 570 Ft
56	531 290 056	290	40 cm	3/8"	1,1 mm	5 413 Ft	3 789 Ft
1637	957 290 801	290	tekercs	3/8"	1,1 mm	98 825 Ft	84 001 Ft
42	194099-6	092	25 cm	3/8"	1,3 mm	5 063 Ft	3 544 Ft
46	528 092 646	092	30 cm	3/8"	1,3 mm	4 575 Ft	3 203 Ft
52	528 092 652	092	35 cm	3/8"	1,3 mm	5 200 Ft	3 640 Ft
56	528 092 656	092	40 cm	3/8"	1,3 mm	5 650 Ft	3 955 Ft
62	528 092 662	092	45 cm	3/8"	1,3 mm	5 950 Ft	4 165 Ft
1637	957 092 802	092	tekercs	3/8"	1,3 mm	100 138 Ft	85 117 Ft
56	523 093 656	093	38 cm	3/8"	1,5 mm	6 063 Ft	4 244 Ft
64	523 093 664	093	45 cm	3/8"	1,5 mm	6 913 Ft	4 839 Ft
72	523 096 672	093	53 cm	3/8"	1,5 mm	7 525 Ft	5 268 Ft
1637	957 093 802	093	tekercs	3/8"	1,5 mm	113 113 Ft	96 146 Ft
56	528 099 656	099	38 cm	3/8"	1,5 mm	6 375 Ft	4 463 Ft
60	528 099 660	099	38 cm	3/8"	1,5 mm	9 363 Ft	6 554 Ft
64	528 099 664	099	45 cm	3/8"	1,5 mm	7 325 Ft	5 128 Ft
68	528 099 668	099	45 cm	3/8"	1,5 mm	7 650 Ft	5 355 Ft
72	528 099 672	099	53 cm	3/8"	1,5 mm	8 175 Ft	5 723 Ft
84	528 099 684	099	60 cm	3/8"	1,5 mm	9 550 Ft	6 685 Ft
94	528 099 694	099	70 cm	3/8"	1,5 mm	10 725 Ft	7 508 Ft

Fűrészláncok, tekercláncok

Láncmodell	Szemek száma	Horony	Láncosztás	Cikkszám	Bruttó listaár /db	Kedv. mértéke %	Bruttó akciós ár /db
484 félkéses	1848	1,3 mm	0,325"	957 484 801	111 188 Ft	15 %	94 509 Ft
086 félkéses	1848	1,5 mm	0,325"	957 086 802	120 275 Ft	15 %	102 234 Ft
686 teljes késes	1848	1,5 mm	0,325"	957 686 801	120 275 Ft	15 %	102 234 Ft
290 félkéses	1637	1,1 mm	3/8"	957 290 801	98 825 Ft	15 %	84 001 Ft
092 félkéses	1637	1,3 mm	3/8"	957 092 802	100 138 Ft	15 %	85 117 Ft
093 félkéses	1637	1,5 mm	3/8"	957 093 802	113 113 Ft	15 %	96 146 Ft
099 teljes késes	1637	1,5 mm	3/8"	957 099 802	120 275 Ft	15 %	102 234 Ft
466 félkéses	2392	1,3 mm	1/4"	957 466 801	175 525 Ft	15 %	149 196 Ft
100 teljes késes	1637	1,3 mm	3/8"	957 100 801	129 375 Ft	15 %	109 969 Ft
101 félkéses	1637	1,3 mm	3/8"	957 101 801	113 113 Ft	15 %	96 146 Ft
480 félkéses	1637	1,3 mm	3/8"	957 480 801	139 775 Ft	15 %	118 809 Ft
110 teljes késes	1637	1,6 mm	3/8"	957 110 801	120 275 Ft	15 %	102 234 Ft
786 teljes késes	1848	1,6 mm	0,325"	957 786 801	120 275 Ft	15 %	102 234 Ft
103 teljes késes	1480	1,6 mm	0,404"	957 103 801	109 875 Ft	15 %	93 394 Ft
107 teljes késes	1480	1,6 mm	0,404"	957 107 801	104 675 Ft	15 %	88 974 Ft

**Tekercláncok**

A tekercláncokat elsődlegesen azon nagy felhasználók (erdészetek, park-, és kertépítő cégek, gazdálkodások, önkormányzatok) figyelmébe ajánljuk, akik széles motoros láncfűrész gépparkkal rendelkeznek, és a láncszerével illetve élezéssel kapcsolatos gondokra keresnek gazdaságos megoldást. Láncaink nagy igénybevételre tervezett nagyteljesítményű láncok. Olyan profi felhasználóknak ajánljuk, akik előnyben részesítik a vágószemek tartósságát és könnyű karbantartását.



-30%
a listaárból

Láncvezetők						
Láncmodell	Vezető-hossz	Szemek száma	Horony	Cikkszám	Bruttó listaár /db	Bruttó akciós ár /db
484	38 cm	64	1,3 mm	444 038 141	8 375 Ft	5 863 Ft
086 686	33 cm	56	1,5 mm	445 033 631	9 550 Ft	6 685 Ft
	38 cm	64	1,5 mm	445 038 631	10 613 Ft	7 429 Ft
290	45 cm	72	1,5 mm	445 045 631	11 575 Ft	8 103 Ft
	30 cm	46	1,1 mm	442 030 611	5 413 Ft	3 789 Ft
	30 cm	46	1,1 mm	442 030 211	7 275 Ft	5 093 Ft
	35 cm	52	1,1 mm	442 035 611	5 863 Ft	4 104 Ft
	35 cm	52	1,1 mm	442 035 211	7 563 Ft	5 294 Ft
092	40 cm	56	1,1 mm	442 040 611	6 263 Ft	4 384 Ft
	25 cm	42	1,3 mm	168 408-5	5 938 Ft	4 156 Ft
	30 cm	46	1,3 mm	442 030 661	5 413 Ft	3 789 Ft
	30 cm	46	1,3 mm	442 030 061	7 275 Ft	5 093 Ft
	35 cm	52	1,3 mm	442 035 661	5 863 Ft	4 104 Ft
	35 cm	52	1,3 mm	442 035 061	7 538 Ft	5 276 Ft
	40 cm	56	1,3 mm	442 040 661	6 263 Ft	4 384 Ft
093 099	40 cm	46	1,3 mm	442 040 061	7 975 Ft	5 583 Ft
	45 cm	62	1,3 mm	442 045 661	6 788 Ft	4 751 Ft
	38 cm	56	1,5 mm	443 038 651	10 613 Ft	7 429 Ft
	38 cm	60	1,5 mm	445 038 655	22 500 Ft	15 750 Ft
	45 cm	64	1,5 mm	443 045 651	11 575 Ft	8 103 Ft
	45 cm	68	1,5 mm	445 045 655	11 575 Ft	8 103 Ft
	45 cm	68	1,5 mm	445 045 455 ¹	28 663 Ft	20 064 Ft
	50 cm	72	1,5 mm	445 050 655	12 625 Ft	8 838 Ft
	50 cm	72	1,5 mm	445 050 455 ²	29 500 Ft	20 650 Ft
	53 cm	72	1,5 mm	443 053 651	12 625 Ft	8 838 Ft
60 cm	84	1,5 mm	445 060 655	15 288 Ft	10 701 Ft	
60 cm	84	1,5 mm	445 060 455 ²	35 875 Ft	25 113 Ft	
70 cm	94	1,5 mm	445 070 455 ²	27 250 Ft	19 075 Ft	

¹ állítható láncvezető (QuickSet); ² orrpáncélos láncvezető

Típus	Láncmodell						
	086	686	290	092	093	099	484
UC3020A				●			
UC3520A				●			
UC4020A				●			
UC3030A				●			
UC3530A					●		
UC4030A					●		
UC4530A					●		
DCS230T				●			
DCS3410TH				●			
DCS4610				●			
DCS3501				●			
DCS4301				●			●
DCS460	●	●			●	●	
DCS500	●	●			●	●	
DCS520	●				●	●	●
DCS5200	●				●	●	●
DCS4600S	●	●			●	●	
DCS5000	●	●			●	●	
DCS6400						●	
DCS7300						●	
DCS7900							●

● szállított tartozék ● választható tartozék

Láncvédő burkolatok				
Megnevezés	Hossz (cm)	Cikkszám	Bruttó listaár /db	Bruttó akciós ár /db
Láncvédő burkolat	40	952 020 640	2 663 Ft	2 130 Ft
	50	952 020 650	3 025 Ft	2 420 Ft
	60	952 020 660	3 025 Ft	2 420 Ft

-20%
a listaárból

Megnevezés	Átmérő	Cikkszám	Bruttó listaár /db	Bruttó akciós ár /db
Kerek reszelő	4,0 mm	953 003 090	575 Ft	431 Ft
Kerek reszelő tartóval	4,0 mm	953 030 010	4 438 Ft	3 328 Ft
Kerek reszelő	4,5 mm	953 003 100	575 Ft	431 Ft
Kerek reszelő tartóval	4,5 mm	953 030 020	4 388 Ft	3 291 Ft
Kerek reszelő	4,8 mm	953 003 070	588 Ft	441 Ft
Kerek reszelő tartóval	4,8 mm	953 030 030	4 438 Ft	3 328 Ft
Kerek reszelő tartóval	5,0 mm	953 009 000	4 438 Ft	3 328 Ft
Kerek reszelő	5,2 mm	953 003 110	575 Ft	431 Ft
Kerek reszelő	5,5 mm	953 003 040	575 Ft	431 Ft
Kerek reszelő tartóval	5,5 mm	958 500 029	4 638 Ft	3 478 Ft
Lapos reszelő		953 003 060	1 400 Ft	1 050 Ft
Reszelőnyél		953 008 020	1 900 Ft	1 425 Ft
Lánc élező		953 030 040	10 488 Ft	7 866 Ft
Szerelőkulcs 13/16		941 716 131	1 125 Ft	844 Ft
Szerelőkulcs 13/19		941 719 138	1 125 Ft	844 Ft

-25%
a listaárból



-25%
a listaárból



DAMILOK						
Leírás	Damil vastagság	Hossz	Cikkszám	Bruttó listaár /db	Kedvezmény mértéke %	Bruttó akció ár /db
Csavart	2,0 mm	15 m	369 224 060	1 038 Ft	25%	778 Ft / 51,9 Ft/m
	2,0 mm	120 m	369 224 062	5 175 Ft	25%	3 881 Ft / 32,3 Ft/m
	2,4 mm	15 m	369 224 070	1 550 Ft	25%	1 163 Ft / 77,5 Ft/m
	2,4 mm	120 m	369 224 072	6 588 Ft	25%	4 941 Ft / 41,2 Ft/m
	2,4 mm	688 m	369 224 074	42 675 Ft	25%	32 006 Ft / 46,5 Ft/m
Kerek	3,0 mm	70 m	369 224 073	7 250 Ft	25%	5 438 Ft / 77,7 Ft/m
	2,0 mm	15 m	369 224 690	1 188 Ft	25%	891 Ft / 59,4 Ft/m
	2,4 mm	15 m	P-47444/B	1 175 Ft	25%	881 Ft / 58,7 Ft/m
	2,4 mm	15 m	369 224 692	1 463 Ft	25%	1 097 Ft / 73,1 Ft/m
	2,4 mm	90 m	P-47444/D	4 463 Ft	25%	3 347 Ft / 37,2 Ft/m
	2,4 mm	90 m	369 224 693	6 625 Ft	25%	4 969 Ft / 55,2 Ft/m
	2,4 mm	180 m	P-47444/M	8 825 Ft	25%	6 619 Ft / 36,8 Ft/m
	3,0 mm	15 m	P-47466/B	1 263 Ft	25%	947 Ft / 63,1 Ft/m
	3,0 mm	60 m	P-47466/D	4 463 Ft	25%	3 347 Ft / 55,8 Ft/m
	3,0 mm	120 m	P-47466/M	8 488 Ft	25%	6 366 Ft / 53,0 Ft/m
Quadro	2,4 mm	15 m	P-50011/B	1 125 Ft	25%	844 Ft / 56,3 Ft/m
	3,0 mm	13 m	P-50033/B	1 275 Ft	25%	956 Ft / 73,5 Ft/m
	3,0 mm	60 m	P-50033/D	4 638 Ft	25%	3 478 Ft / 58 Ft/m
	3,0 mm	110 m	P-50033/M	8 488 Ft	25%	6 366 Ft / 57,9 Ft/m
	3,0 mm	0,33 m	P-47298*	1 513 Ft	25%	1 134 Ft / 28,35 Ft/db

-25%
a listaárból

* 40 db-os kiszerezés

DAMILFEJEK																					
Leírás	Damil vastagság	Tengely méret	Átmérő	UM3830	UM4030	BBC4500	BBC7500	BBK4500	MS-20U	RBC2500	DBC340	DBC4010	DBC4510	BCM2310	BCM2600	BCM3300	BCM4300	BCX2500	BCX3000	Cikkszám	Bruttó akció ár /db
Automata	2,4 mm	M8 X 1,25	116,5 mm							●	●									B-01959	8 053 Ft
	2,4 mm	M10 X 1,25	105 mm							●	●				●	●	●			B-70524	8 053 Ft
Félautomata	2,0 mm	M8 X 1,25	106 mm							●	●									374 601 430	3 459 Ft
	2,0 mm	M8 X 1,25 (JOB)	90 mm	●	●															369 224 101	3 459 Ft
	2,0 mm	M10 X 1,25	115 mm								●				●	●	●			369 224 201	4 294 Ft
	2,4 mm	M10 X 1,0	100 mm			●	●										●	●		P-47313*	2 503 Ft
	2,4 mm	M10 X 1,0	110 mm			●	●											●	●	365 224 010	9 947 Ft
	2,4 mm	M10 X 1,25	118 mm								●									957 224 030	4 397 Ft
	2,4 mm	M10 X 1,25	130 mm								●			●	●	●	●			351 502 030	9 666 Ft
	2,4 mm	M12 X 1,5	117 mm									●	●	●	●	●	●			384 224 503	10 069 Ft
		3,0 mm	M10 X 1,0	120 mm			●	●										●	●	366 224 010	10 406 Ft
		3,0 mm	M10 X 1,0	127 mm			●	●	●											P-47422*	3 000 Ft
Kézi	2,4 mm	M10 X 1,0	120 mm			●	●													P-47307*	2 475 Ft
	2,4 mm	M12 X 1,5	110 mm									●	●							385 224 501	7 134 Ft
	2,4 mm	M12 X 1,5	140 mm									●	●							385 224 541	8 925 Ft
Quadro	3,0 mm	aluminium	47 mm			●	●										●	●		P-47260*	5 944 Ft
	3,0 mm	műanyag	49 mm			●	●										●	●		P-47438*	3 975 Ft

* hobbi felhasználásra

● leszállított tartozék ● választható tartozék





-25%
a listaárból

BOZÓTVÁGÓ KÉCEK

* hobbi felhasználásra

Megnevezés	Társa méret	Modellek												Cikkszám	Bruttó listaár /db	Bruttó akciós ár /db			
		UM3830	UM4030	BBC4500	BBC5700	BBK4500	MS-20U	RBC2500	DBC340	DBC4010	DBC4510	BCM2310	BCM2600				BCM3300	BCM4300	BCX2500
2 fogú bozótívágó kés	250 x 25,4 mm			●	●	●									●	●	P-47379*	3 175 Ft	2 381 Ft
	255 x 20 mm									●	●	●					385 224 350	7 313 Ft	5 484 Ft
3 fogú bozótívágó kés	255 x 25,4 mm			●	●	●									●	●	P-47385*	4 500 Ft	3 375 Ft
	300 x 20 mm									●	●						385 224 130	9 000 Ft	6 750 Ft
4 fogú ütökés	200 x 20 mm									●	●	●					372 224 140	4 125 Ft	3 094 Ft
	230 x 20 mm									●	●	●					306 224 140	4 063 Ft	3 047 Ft
	230 x 25,4 mm							●	●				●	●	●	●	362 224 140	4 013 Ft	3 009 Ft
	230 x 25,4 mm							●	●				●	●	●	●	6258507600	8 263 Ft	6 197 Ft
	255 x 20 mm									●	●	●					385 224 140	4 200 Ft	3 150 Ft
	255 x 25,4 mm			●	●	●				●	●	●				●	P-47391*	4 263 Ft	3 197 Ft
8 fogú vágótárcsa	255 x 25,4 mm			●	●	●				●	●	●				●	363 224 140	4 275 Ft	3 206 Ft
	230 x 20 mm									●	●	●					380 224 180	4 688 Ft	3 516 Ft
	255 x 20 mm									●	●	●					385 224 180	4 200 Ft	3 150 Ft
40 fogú fűrésztárcsa	255 x 20 mm									●	●					385 224 300	27 038 Ft	20 278 Ft	
70 fogú fűrésztárcsa	255 x 25,4 mm			●	●	●									●	P-47341*	5 613 Ft	4 209 Ft	

● leszállított tartozék ● választható tartozék



-25%
a listaárból

VÁLLHEVEDEREK

Leírás	Típus	Cikkszám	Bruttó listaár /db	Bruttó akciós ár /db
Átvétős	MS-20U	374 700 400	Kérésre	Kérésre
	BCM2310, BCM2600, BCM3300	351 509 010	4 313 Ft	3 234 Ft
	BCX2500, BCX3400	365 751 620	8 575 Ft	6 431 Ft
Kettős	DBC260	6247001001	15 525 Ft	11 644 Ft
	DBC340, BCX2500, BCX3400	988 048 627	10 600 Ft	7 950 Ft
	EBH252U, EBH253U, EBH341U	6207003002	Kérésre	Kérésre
	BCM4300	351 509 020	15 963 Ft	11 972 Ft
Professzionális	BBC4500, BBC5700	BBC19994	11 088 Ft	8 316 Ft
	DBC4010, BDC4510	988 048 624	15 938 Ft	11 953 Ft



Vágókécek védőburkolatait, és a sövényvágókécek részleteiből információért érdeklődjön viszonteladóinknál.

24. Földfúrószárak, egyéb kertigép tartozékok



-20%
a listaárból



HASÍTÓÉKEK (MLS6000, LS-7504 és LS-9000 rönkhasítókhöz)

Leírás	Cikkszám	Bruttó listaár /db	Bruttó akciós ár /db
Széles hasítóék	610 248 010	26 413 Ft	21 130 Ft
Kereszt hasítóék	610 248 020	26 413 Ft	21 130 Ft
Hosszú hasítóék	615 248 030	60 275 Ft	48 220 Ft
Fanedvesség mérő	988 050 515	6 388 Ft	5 110 Ft



-30%
a listaárból

LÉGSEPRŰ GYŰJTŐZSÁK (BHX2500A légsprűhöz)

Leírás	Cikkszám	Bruttó listaár /db	Bruttó akciós ár /db
Gyűjtőzsák szívótömlővel	DEABHX2500S	38 750 Ft	27 125 Ft

FÖLDFÚRÓSZÁRAK

Átmérő	Leírás	Cikkszám	Bruttó listaár/db	Bruttó akciós ár/db
80 mm	Földfúrószár	P-49155	36 450 Ft	29 160 Ft
100 mm	Földfúrószár	P-49161	36 738 Ft	29 390 Ft
120 mm	Földfúrószár	P-49177	37 300 Ft	29 840 Ft
150 mm	Földfúrószár	P-49183	38 188 Ft	30 550 Ft
180 mm	Földfúrószár	P-49199	38 750 Ft	31 000 Ft
200 mm	Földfúrószár	P-49208	39 600 Ft	31 680 Ft
40 mm	Kés 80-as földfúrószárhoz	BB600470	4 250 Ft	3 400 Ft
50 mm	Kés 100-as földfúrószárhoz	BB600150	4 750 Ft	3 800 Ft
60 mm	Kés 120-as földfúrószárhoz	BB600450	5 075 Ft	4 060 Ft
75 mm	Kés 150-es földfúrószárhoz	BB600170	5 600 Ft	4 480 Ft
90 mm	Kés 180-as földfúrószárhoz	BB600460	5 988 Ft	4 790 Ft
100 mm	Kés 200-as földfúrószárhoz	BB600180	6 563 Ft	5 250 Ft
	Fúróhegy	BB750750	6 900 Ft	5 520 Ft
	Hosszabbító 400 mm	P-49214	20 388 Ft	16 310 Ft

-20%
a listaárból



-25%
a listaárból



Gyepszellőztető vágókések (UV380 és EUV400-as gyepszellőztetőhöz)

Tengely átmérő	Leírás	Cikkszám	Bruttó listaár/db	Bruttó akciós ár/db
20 mm	Gyepszellőztető vágókés	682 018 430	2 313 Ft	1 734 Ft

Magasnyomású mosó tartozékok, körfűrészláncok részletesebb információért érdeklődjön viszonteladóinknál.

DOLMAR**-30%**

a listaárból

Biztonsági védőruha készlet

Kép	Méret	Cikkszám	Bruttó listaár /db	Bruttó akciós ár /db
	M	988 001 630	52 000 Ft	36 400 Ft
	L	988 001 631	53 500 Ft	37 450 Ft
	XL	988 001 633	56 000 Ft	39 200 Ft

Biztonsági védőruha készlet

- A készlet tartalma:
Vágásbiztos kantáros nadrág,
védősisak, védőkesztyű
- 65% vízlepergető poliészter és 35% pamut
- 20 m/s láncsebességű láncfűrész által okozott vágóhatás ellen véd
- Két zseb; állítható vállpántok;
- EN381-5/95 szabványnak megfelelő kivitel.

**Makita**



Kétütemű motorolaj: Nagy teljesítményű fél-szintetikus kétütemű motorolaj, benzines keverék-kenésű vagy olajbefecskendezős kenési rendszerű motorokhoz. Kiválóan alkalmas kétütemű kerti kisgépek - fűkaszák, szegélynyírók, permetezőgépek, láncfűrészek motorjainak kenésére. Védi a motort az intenzív terhelések, okozta kopástól, a magas hőmérsékleten kialakuló lerakódásoktól. Önkeveredő, füstszegény, kiváló kenési tulajdonságokkal. Új, garanciális gépek üzemeltetéséhez kifejezetten ajánlott. Használata minden évszakban javasolt. Keverési szükséglet: 20 ml olaj 1 l benzinhoz, 100 ml olaj 5 l benzinhoz (keverésnél vegye figyelembe a motor specifikációit).

Negyütemű motorolaj: Nagy teljesítményű szintetikus motorolaj fűnyírók, fűnyíró traktorok, rotációs kapák, talajlazítók, hómarók, áramfejlesztők motorjainak megfelelő kenésére. Használata minden évszakban javasolt.

Lánckenő olaj: Fűrészgép lánckenőolaj, fakitermelő és daraboló kézi fűrészek használatának nélkülözhetetlen kelléke. Nehéz igénybevételek mellett is biztosítja a lánc megfelelő kenését, növelve ezáltal élettartamát. Ajánlott minden típusú láncfűrészhez.

Biotop - lánckenő olaj: Növényi fűrészlánc - olaj, biológiailag lebontható. Töltési időponttal ellátva. Fűrészgép lánckenőolaj, fakitermelő és daraboló kézi fűrészek használatának nélkülözhetetlen kelléke. Nehéz igénybevételek mellett is biztosítja a lánc megfelelő kenését, növelve ezáltal élettartamát. Ajánlott minden típusú láncfűrészhez.

Légszűrőolaj • Biológiailag lebomló olaj a CEC-L33-T82 szerint. • Fagyáspont: -270C
• Gyulladáspon: 2700C.

Légszűrő tisztító: Biológiailag lebomló, levegőszűrő tisztító hab, mely elengedhetetlen kelléke a piszkos, poros környezetben dolgozó benzinmotoros készülékeknek. Vízben oldódó, fagyálló, bőrbarát összetétel. Használat után az enyhén megtisztított szűrőt át kell mosni a tisztítófolyadék és víz keverékével, majd bő vízzel leöblíteni. A hosszabb élettartam érdekében szárítás után a szűrőt célszerű légszűrőolajjal átíttatni.



-25%
a listaárból

Megnevezés

Megnevezés	Kiszerezés	Cikkszám	Bruttó listaár /db	Bruttó akcióár/db
Kétütemű motorolaj	0,1 l	980 008 606	563 Ft	422 Ft / 4220 Ft/l
	1 l	980 008 607	1 913 Ft	1 434 Ft / 1 434 Ft/l
	5 l	980 008 118	9 188 Ft	6 891 Ft / 1 378 Ft/l
Kétütemű motorolaj - adagoló	1 l	980 008 112	3 638 Ft	2 728 Ft / 2 728 Ft/l
Négyütemű motorolaj	0,6 l	980 008 120	1 363 Ft	1 022 Ft / 1 703 Ft/l
Lánckenő olaj	1 l	988 002 656	1 350 Ft	1 013 Ft / 1 013 Ft/l
	5 l	988 002 658	6 525 Ft	4 894 Ft / 979 Ft/l
	200 l	988 002 261	196 613 Ft	147 459 Ft / 737 Ft/l
Lánckenő olaj - BIOTOP	1 l	980 008 610	1 750 Ft	1 313 Ft / 1 313 Ft/l
	5 l	980 008 611	8 188 Ft	6 141 Ft / 1 228 Ft/l
Hidraulika olaj	1 l	988 002 500	2 075 Ft	1 556 Ft / 1 556 Ft/l
	5 l	988 002 510	9 788 Ft	7 341 Ft / 1 468 Ft/l
Légszűrő olaj	1 l	980 008 628	10 225 Ft	7 669 Ft / 7 669 Ft/l
Légszűrő tisztító	0,5 l	980 008 627	5 488 Ft	4 116 Ft / 8 232 Ft/l
Láncfűrész tisztító	5 l	980 008 126	14 550 Ft	10 913 Ft / 2 183 Ft/l
Láncfűrész tisztító - spray	0,5 l	980 008 125	3 988 Ft	2 991 Ft / 5 982 Ft/l
Tisztító/adagoló spray	0,3 l	980 008 301	2 763 Ft	2 072 Ft / 6 907 Ft/l
Benzines kanna - piros	1 db	949 000 032	11 063 Ft	8 297 Ft
Benzines kanna - átlátszó	1 db	949 000 035	14 125 Ft	10 594 Ft
Kiöntő kannához	1 db	949 000 050	2 188 Ft	1 641 Ft



A Makita immár harmadjára nyerte el a Superbrands és a Superbrands Business díjakat!



Díjazták a minőséget.

Idén hatodik alkalommal adott iránytűt a vásárlóknak a független szakmai zsűri, mikor kiosztotta a Superbrands díjakat. Ezek alapján tudható, mely márkák, mely cégek érdemlik meg valóban a vevők bizalmát. Hisszük azt, hogy a reklám helyett, mellett a jel, amelyet mostantól termékünk egy évig viselhet, hirdeti a biztonságot és a garanciát a mindennapi választáshoz. A ma egyedülálló elismerés visszajelzés nekünk is, hiszen már azokat is a zsűri jelöli, akik egyáltalán felkerülnek a listára, a döntés kizárólag a bírálók saját tapasztalata és szaktudása alapján születik. Sem pályázni, sem jelentkezni nem lehet ugyanis az elismerésre.

Nemzetközi Superbrands Program

Közel másfél évtizeddel ezelőtt Nagy-Britanniában marketinggel, kommunikációval foglalkozó szaktekintélyek köre indította útjára ezt a különleges programot. Céljuk kettős volt: A kiemelkedő erejű márkák reflektorfénybe állítása, valamint követendő példák bemutatása a fejlődni, tanulni kívánó piaci szereplők számára. Az ötletet jól minősíti, hogy ma már 5 földrész 86 országában jelent különleges minősítést a Superbrands fogalom. A programot megvalósító valamennyi országban kiemelt szerep és felelősség hárul a „zsűrire”. Éppen ezért kizárólag magas szakmai elismertséggel rendelkező személyeket kérnek fel e munkára a megmértetés szervezői.

A Business Superbrands 2010 díjról néhány mondatban

A Magyarországon hat éve működő Superbrands program mellett 2008-ban először indult el a nemzetközi piacon már évek óta meghatározó Business Superbrands program. A Business Superbrands az üzleti szektor (B2B) márkáinak legkiválóbbjait mutatja be, azaz olyan magyarországi cégeket, illetve márkákat, amelyek nem elsősorban a fogyasztókat, hanem vállalkozásokat, szervezeteket szolgálnak ki. A bizottság elé kerülő lista félmillió működő vállalkozás szűrésével, továbbá a legnagyobb hazai szakmai szervezetek, illetve a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara, és számos megyei iparkamara etikai és számszaki ismérvei alapján tett ajánlásainak figyelembevételével jött létre. Ebbe a mintegy 3000 márkát/céget tartalmazó listába egyaránt beletartoznak a legnagyobb nyereségű hazai cégek csakúgy, mint – az egyes szektorok iparkamarái, egyesületei, szakmai szervezetei által javasolt – kisebb vállalkozások, melyek az üzleti élet kiválóságainak számítanak.

A Superbrands szervezetről, háttéréről, nemzetközi vonatkozásairól bővebben: www.superbrands.hu